

**DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY**

**Oświadczenie o dostępności:**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <https://www.pinbdebica.pl/>

**Nazwa podmiotu publicznego:**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

ul. Parkowa 2,

39-200 Dębica

tel. 14 68 34 030

e-mail: [biuro@debica.pinb.gov.pl](mailto:biuro@debica.pinb.gov.pl)

Adres strony internetowej: <https://www.pinbdebica.pl/> wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki: [/PINBDebica/SkrytkaESP](#).

**Data publikacji strony internetowej:** marzec 2017 r.

**Data ostatniej dużej aktualizacji:** kwiecień 2021 r.

**Data ostatniego przeglądu deklaracji:** 2025-02-03.

**Status:**

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- ✓ obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą
- ✓ nie posiadać tekstów zastępczych;
- ✓ mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
- ✓ na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka;
- ✓ niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu,
- ✓ kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
- ✓ umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niesłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
- ✓ serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych WindowEyes, JAWS czy NVDA;
- ✓ obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab, Shift + Tab, Enter i strzałek kierunkowych)
- ✓ w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głosnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);

- ✓ brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
- ✓ Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

#### **Ułatwienia na stronie podmiotowej:**

- ✓ podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery),
- ✓ możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
- ✓ mapa strony,
- ✓ przejrzysty i czytelny układ materiałów,
- ✓ menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
- ✓ wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

#### **Skróty klawiaturowe:**

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

#### **Data-sporządzenia Deklaracji dostępności:**

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 03.02.2025 r. przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (<http://checkers.eiii.eu/>), z którego wynika, że strona internetowa <https://www.pinbdebica.pl/> spełnia wymagania w 93,92 %.

#### **Kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi:**

- ✓ W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
- ✓ Osobą odpowiedzialną jest Pan Wojciech Gleń, adres poczty e-mail: [biuro@debica.pinb.gov.pl](mailto:biuro@debica.pinb.gov.pl)
- ✓ Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 683 40 30.
- ✓ Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

#### **Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności cyfrowej:**

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
- sposób kontaktu.

#### **WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ - wniosek do pobrania w załączniku**

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

**Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:**

- osobisty w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy,
- kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14 683 40 30,
- kontakt korespondencyjny: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica,
- kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: [biuro@debica.pinb.gov.pl](mailto:biuro@debica.pinb.gov.pl), ePUAP: /PINBDebica/SkrytkaESP.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: <https://bip.brpo.gov.pl/>

### **Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej. Opis dostępności wejść do budynku:**

Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy znajduje się od strony ulicy Parkowej. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona. Drzwi wejściowe nie są automatycznie rozsuwane. Do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy na I piętrze można dostać się schodami.

### **Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:**

- Budynek posiada klatkę schodową. Brak windy – obsługa osób niepełnosprawnych na parterze budynku.
- Łazienka na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim.
- Punkt informacyjny znajduje się przy głównym wejściu w Biurze Obsługi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy.
- W razie potrzeby sprawę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy można bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia). Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsługiwane na parterze budynku.

### **Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):**

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy nie ma pętli indukcyjnych.

### **Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:**

Budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się od strony ul. Parkowej. Są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Podjazd do budynku z poziomu parkingów umożliwia wjazd dla osób z wózkiem inwalidzkim.

#### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:**

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

#### **Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:**

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy nie ma tłumacza polskiego języka migowego, a także brak urządzenia umożliwiającego tego rodzaju tłumaczenie.

#### **Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:**

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

#### **WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ – [wniosek do pobrania w załączniku](#)**

#### **Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:**

- ✓ osobisty w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy,
- ✓ kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14 683 40 30,
- ✓ kontakt korespondencyjny: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica,

- ✓ kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: [biuro@debica.pinb.gov.pl](mailto:biuro@debica.pinb.gov.pl), ePUAP: /PINBDebica/SkrytkaESP.
- ✓ zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
- ✓ jeżeli zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, nie jest możliwe w ww. terminie, PINB niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
- ✓ w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, PINB niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, co nie zwalnia PINB z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

W sytuacji gdy PINB, nie zapewnił wnioskodawcy dostępności: w sposób i w ww. terminach lub, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych - wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynęły ww. terminy lub otrzymania zawiadomienia.